

Adina Gartenmauer titangrau 67,5x22,5x10 cm und 33,75x22,5x10 cm (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Mengen in der Anzeige
Angebots-Nr.	Grund = 629400x / Halb = 629402x
Hersteller	KANN

Angebotspreis	Sie sparen
13,19 €	51%
Regulärer Preis: 26,79 €	

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

2.Wahl Grund: Kleinere Abplatzungen oder Farbfehler

Extras

Menge Grund: 418 Stück (+ 40 Stück im Zulauf)

Menge Halb: 35 Stück (+ 80 Stück im Zulauf)

Preis Grundelement: 13,19 € Preis Halbelement: 8,09 €

Spezifikationen

Ausführung 40 Stück pro Palette

Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Mauersysteme

Grundriss und Abmessungen

Maße 67,5x22,5x10

Gewicht 33 kg

Farbe und Materialien

Material Stein/Beton

Oberfläche Zwei Unterschiedliche Oberflächenvarianten pro
Element / eine gebrochene und eine feingestrahlte
Sichtseite

Farbe grau

Farb-Beschreibung titangrau

Händler

Firma Pung Baustoffe GmbH
Tel. 02654/883860
Fax 02654/8838622
E-Mail info@pung-baustoffe.de
Website <https://www.pung-baustoffe.de>

Artikel-Standort

Straße Robert-Koch-Str. 6
PLZ 56751
Ort, Land **Polch**, Deutschland



Adina®-Gartenmauer

Wichtige zusätzliche Hinweise zu Aufbau und Verarbeitung



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Adina-Mauer von KANN entschieden haben und möchten Ihnen hier einige Empfehlungen für den Aufbau geben, damit Sie Ihre neue Gartenmauer lange und mit Freude genießen können.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ergänzenden technischen Hinweise, welche wir Ihnen auf unseren Webseiten unter www.kann.de/technik und in unserem aktuellen Hauptkatalog zur Verfügung stellen. Sofern Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail direkt an unseren Kundenservice.

Beschreibung und Aufbauarten der Adina-Gartenmauer


Das Adina-Mauersystem besteht aus einem Grundelement und einem Halbelement, bei denen jeweils eine Sichtfläche eine gebrochene und eine Sichtfläche eine feingestrahlte Oberfläche zeigt. Die Adina-Gartenmauer ist für einen Aufbau mit gemischten Oberflächen je Sichtseite optimiert. Die unterschiedlichen Optiken der Sichtflächen ermöglichen durch eine wechselnde Anordnung der Mauerelemente verschiedene Aufbauvarianten, z. B. beide Mauerseiten in gemischter Optik (1), eine Mauerseite in nur gebrochener Optik (2), oder die Gestaltung von Mustern (3).



(1) Gemischter Aufbau: zufällige Anordnung der Oberflächenvarianten



(2) Durchgängiger Aufbau: eine Mauerseite gebrochene Optik, eine Mauerseite feingestrahlte Optik



(3) Gestaltung von Mustern: lagenweise Änderung der Optik, Aufbau von Diagonalen oder Rauten, etc.



















