

# Adina Gartenmauer titangrau 67,5x22,5x10 cm und 33,75x22,5x10 cm (2.Wahl)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell

Mengen in der Anzeige

Angebots-Nr.

Grund = 629400x / Halb = 629402x

Hersteller

KANN

---

Angebotspreis

**13,99 €**

Regulärer Preis: ~~27,69 €~~

Sie sparen

**49%**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne  
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## Bemerkung

---

2.Wahl Grund: Kleinere Abplatzungen oder Farbfehler

## Extras

---

Menge Grund: 95 Stück / 60 Stück verkauft (KN)

Menge Halb: 66 Stück / 60 Stück verkauft (KN)

Preis Grundelement: 13,99 €Preis Halbelement: 8,50 €

## Spezifikationen

---

Ausführung

40 Stück pro Palette

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Mauersysteme

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße

67,5x22,5x10

Gewicht

33 kg

## Farbe und Materialien

---

Material

Stein/Beton

Oberfläche

Zwei Unterschiedliche Oberflächenvarianten pro  
Element / eine gebrochene und eine feingestrahlte  
Sichtseite

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

titangrau

## Händler

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland



# Adina®-Gartenmauer

## Wichtige zusätzliche Hinweise zu Aufbau und Verarbeitung




**Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Adina-Mauer von KANN entschieden haben und möchten Ihnen hier einige Empfehlungen für den Aufbau geben, damit Sie Ihre neue Gartenmauer lange und mit Freude genießen können.**

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ergänzenden technischen Hinweise, welche wir Ihnen auf unseren Webseiten unter [www.kann.de/technik](http://www.kann.de/technik) und in unserem aktuellen Hauptkatalog zur Verfügung stellen. Sofern Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail direkt an unseren Kundenservice.

### Beschreibung und Aufbauarten der Adina-Gartenmauer


Das Adina-Mauersystem besteht aus einem Grundelement und einem Halbelement, bei denen jeweils eine Sichtfläche eine gebrochene und eine Sichtfläche eine feingestrahelte Oberfläche zeigt. Die Adina-Gartenmauer ist für einen Aufbau mit gemischten Oberflächen je Sichtseite optimiert. Die unterschiedlichen Optiken der Sichtflächen ermöglichen durch eine wechselnde Anordnung der Mauerelemente verschiedene Aufbauvarianten, z. B. beide Mauerseiten in gemischter Optik (1), eine Mauerseite in nur gebrochener Optik (2), oder die Gestaltung von Mustern (3).



**(1) Gemischter Aufbau:** zufällige Anordnung der Oberflächenvarianten



**(2) Durchgängiger Aufbau:** eine Mauerseite gebrochene Optik, eine Mauerseite feingestrahelte Optik



**(3) Gestaltung von Mustern:** lagenweise Änderung der Optik, Aufbau von Diagonalen oder Rauten, etc.



















