

AS 510 ProClip 4T A Mulchrasenmäher -Neu



STAVERMANN
Technik rund ums Grün.

Allgemeine Produktdaten

Modell

AS 510 ProClip 4T A

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

2.290,00 €

Regulärer Preis: ~~2.590,00 €~~

Sie sparen

12%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands haben Sie folgende

- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per PayPal
- Barzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung auf Anfrage
Abholung vor Ort

Bemerkung

Der Mulchmäher AS 510 ProClip 4T A ist mit dem professionellen Briggs & Stratton 850E I/C Motor mit einer maximalen Motorenleistung von 5,7 PS ausgestattet. Der Motor ist um 180 Grad gedreht montiert. Durch die dadurch geschaffene ausgewogene Gewichtsverteilung werden hervorragende Handlungseigenschaften erreicht. Mit einer Schnittbreite von 51 cm erzielt der AS 510 ProClip 4T A Flächenleistungen von bis zu 2.100m² pro Stunde. Optimalen Motorschutz beim Treffen auf Fremdkörper bietet die dritte Kurbelwellenlagerung in Verbindung mit einer Rutschkupplung am Messer. Große profilierte Antriebsräder sorgen für optimalen Vortrieb auch am Hang. Per Variomatic lässt sich die Geschwindigkeit von 2,1 – 4,0 km/h komfortabel, stufenlos und während der Fahrt einstellen. Technische Daten siehe Bilder Versand auf Palette per Spedition möglich

Spezifikationen

Typ

Neuware

Art/Kategorie

Garten • Gartengeräte

Farbe und Materialien

Farbe

orange

Händler

Firma

Stavermann GmbH - Filiale Bad Zwischenahn

Tel.

+49 (0) 4403 9833 - 0

Fax

+49 (0) 4403 9833 -22

E-Mail

bz@stavermann.de

Website

<https://www.stavermann.de>

Artikel-Standort

Straße

Kampweg 1

PLZ

26160

Ort, Land

Bad Zwischenahn, Deutschland













AS-MOTOR GmbH
Ellwanger Str. 15, D-74424 Bühlertann
Made in Germany

AS
MOTOR

Rasenmäher

AS 510 ProClip 4T A

3,2 kW (4,3 PS) / 2800 (1/min)

43 kg

2022

SNR: 036622090009



Technische Daten

Schnittbreite	51 cm
Maximale Grashöhe "Mulchen"	20 cm
Motorhersteller	B&S
Motorbezeichnung	850 PXi Readystart
1-Zyl.Motor, 4T / 2T	● / ○
Maximalleistung	4,2/5,7 kW/PS
Nennleistung	3,2/4,3 kW/PS
Nenndrehzahl	2800 U/min.
Drittes Kurbelwellenlager für Motorschutz	●
100% Mulchfunktion	●

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben und Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Schnitthöhe	40 - 90 mm
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●
Schnitthöhenverstellung, Anzahl der Stufen	6
Hinterradantrieb	●
Anzahl Gänge	Vario
Max. Geschwindigkeit	4 km/h
Lenkerverstellung, Höhe	●
Tankinhalt	1,2 l
Abmaße LxBxH	139x55x100 cm
Gewicht	43 kg