

# BAUVISTA Professional Ausgleichsspachtel



**SCHMITZ**  
**BAUZENTRUM**

## Allgemeine Produktdaten

---

Hersteller	Bauvista
Artikelart	Neuware

---

Angebotspreis **31,95 €** Sie sparen **47%**  
Regulärer Preis: 59,95 €

Preis gilt pro Array  
Verfügbare Menge: 84,0 Stück

---

## **Zahlungs- und Lieferbedingungen**

---

Zahlungsbedingungen

Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung nach Absprache

## **Bemerkung**

---

Die Ausgleichsmasse in zementgrauer Farbe ist die ideale Lösung zur Vorbereitung von unebenen, rauen oder beschädigten Böden. Mit dem hochwertigen Material lassen sich Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestriche sowie unbeheizte Gussasphaltestriche ausgleichen und reparieren. Aber auch bei der Verlegung von Oberbelägen, wie Keramik- und Naturwerksteinbelägen, PVC-Belägen, Textilbelägen, Linoleum oder Parkett, ist diese Ausgleichsmasse unverzichtbar. Die Masse eignet sich für Schichtdicken von 3 bis 30 mm und kann auf Gussasphaltestrichen sogar in einer Schichtdicke von 3 bis 10 mm angewendet werden. Entsprechend flexibel kann die Ausgleichsmasse auf verschiedenste Untergründe aufgetragen werden. Die Ausgleichsmasse ist neu und somit in bester Qualität. Mit ihrer leichten Verlauffähigkeit und Pumpfähigkeit ist sie einfach zu verarbeiten und ermöglicht eine schnelle und effektive Bodenausgleichung. Sie ist zudem geeignet für Fußbodenheizungen und ist bereits nach 3 Stunden begehbar. Sorgen Sie mit der zementgrauen Ausgleichsmasse für einen glatten und ebenen Boden, der die perfekte Grundlage für den weiteren Bodenbelag bietet. Vertrauen Sie auf die hohe Qualität und Funktion dieses Produkts und machen Sie Ihren Boden fit für jede Art von Belag.

## **Spezifikationen**

---

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

## **Details**

---

Anwendungsbereich

Für innen

## **Grundriss und Abmessungen**

---

Gewicht

25 kg

## Farbe und Materialien

---

Material-Beschreibung

Zum Ausgleich und zur Flächenreparatur von: rauen unebenen Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche) unbeheizte Gussasphaltestrichen, keramischen Belägen vor der Verlegen von Oberbelägen, wie z. B. Keramik- und Naturwerksteinbelägen PVC-Belägen Textilbelägen Linoleum Parkett Fußbodenbeläge Schichtdicken von 3 bis 30 mm auf Gussasphaltestrichen 3 bis 10 mm.

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

Im getrocknetem Zustand ist die Ausgleichsmasse zementgrau.

~~Einrichtungsverlaufende~~ Bodenausgleichsmasse, pumpfähig geeignet für Fußbodenheizung, begehbar nach 3 Stunden

## Händler

---

Firma

Schmitz Bauzentrum GmbH

Tel.

+49 (0) 2402 / 93 01-0

Fax

+49 (0) 2402/ 37153

E-Mail

[info@schmitz-stolberg.de](mailto:info@schmitz-stolberg.de)

Website

<https://schmitz-bauzentrum.de/>

## Artikel-Standort

---

Straße

Wilhelm-Pitz-Straße 63

PLZ

52223

Ort, Land

**Stolberg-Breinig**, Deutschland