

BAUVISTA Professional Schnellestrichmörtel 235



SCHMITZ
BAUZENTRUM

Allgemeine Produktdaten

Hersteller

Bauvista

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

16,49 €

Regulärer Preis: 24,95 €

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 84,0 Stück

Sie sparen

34%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Belegbar mit Fliesen nach ca. 3 Tagen, begehbar nach ca. 1 Tag. • Fertigmörtel, daher kein Abmischen mit Sand an der Baustelle nötig. • Lange Verarbeitungszeit, trotz kurzer Aushärtezeit ca. 1 Stunde verarbeit- und glättbar. • Geeignet für Pumpenförderung, auch bei höheren Temperaturen. • Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C, deshalb geeignet für Balkone, Terrassen, Garagen, Industriebeläge mit Heißdampfreinigung. • Feuchtigkeitsunempfindlich, deshalb geeignet für Dauernassbereiche. • Begrenzte Durchbiegung (Eignungsprüfung nach 6.2 DIN 18 560-2), dadurch Reduzierung der Schichtdicken auf 30 mm bei Estrichen auf Dämmschicht nach Tabelle 1 (lotrechte Nutzlast $\geq 2 \text{ kN/m}^2$) oder Tabelle 2 (lotrechte Nutzlast, Flächenlast $\geq 3 \text{ kN/m}^2$), bzw. auf 30 mm Rohrüberdeckung bei Heizestrichen möglich.

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Details

Anwendungsbereich

• Für innen und außen, auch zur direkten Nutzung. • Für dauernassbelastete Bereiche. • Für beschleunigt härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht. • Für Heizestriche geeignet. • Als Reparaturmörtel für Betonböden und Zementestriche. • Für Schichtdicken von 20 bis 80 mm.

Grundriss und Abmessungen

Gewicht

25 kg

Farbe und Materialien

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

Zementgrau

Händler

Firma	Schmitz Bauzentrum GmbH
Tel.	+49 (0) 2402 / 93 01-0
Fax	+49 (0) 2402/ 37153
E-Mail	info@schmitz-stolberg.de
Website	https://schmitz-bauzentrum.de/

Artikel-Standort

Straße	Wilhelm-Pitz-Straße 63
PLZ	52223
Ort, Land	Stolberg-Breinig , Deutschland