

BAUVISTA Professional Solid Tape Uni 305



SCHMITZ
BAUZENTRUM

Allgemeine Produktdaten

Hersteller

Bauvista

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

19,95 €

Sie sparen

20%

Regulärer Preis: 24,95 €

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 60,0 Stück

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Solid Tape UNI ist das ideale Produkt zur sicheren Abdichtung und Verklebung im Steildachbereich. Die glatte Oberfläche aus hochwertigem Kunststoff gewährleistet eine einfache Verarbeitung und sorgt für eine zuverlässige Luftdichtigkeit. Dank seines speziellen Reinacrylatklebers bietet das Klebeband eine hohe Klebkraft und Flexibilität, verbunden mit einer guten Alterungsbeständigkeit. Mit einer Breite von 60mm und einer Länge von 25m eignet sich Solid Tape UNI optimal für universalen Einsatz bei Überlappungen, Anschlüssen, Reparaturen und Durchdringungen von Dampfbremsfolien im Steildachbereich gemäß DIN 4108 Teil 7. Auch für die Behebung kleiner Beschädigungen und die Verklebung von Stoßkanten von Unterspann- und Unterdeckbahnen auf Polyesterbasis ist das Klebeband bestens geeignet. Doch nicht nur im Steildachbereich, auch auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen kann Solid Tape UNI problemlos eingesetzt werden. Es ist PU-Schaum verträglich und zeichnet sich durch seine Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Vertrauen Sie auf Solid Tape UNI, das zuverlässige Klebeband mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Spezifikationen

Art/Kategorie

Bedachung • Dämmstoffe

Details

Anwendungsbereich

Innen & Außen

Grundriss und Abmessungen

Maße

60mm breit, 25m Rolle

Farbe und Materialien

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Kunststoff |
| Material-Beschreibung | glatte Oberfläche |
| Farbe | weiß |
| | <p>Solid Tape UNI ist ein verarbeitungsfreundliches und dehnfähiges Abdichtungs-Klebeband auf einem LDPE-CoEx Folienträger. Es vereint mit seinem Spezial - Reinacrylatkleber hohe Klebkraft und Flexibilität mit guter Alterungsbeständigkeit.</p> <p>Solid Tape UNI dient zum universellen, luftdichten Verkleben und Abdichten bei Überlappungen, Anschlüssen, Reparaturen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien im Steildachbereich gemäß DIN 4108 Teil 7 und zum Beheben kleiner Beschädigungen und zur Verklebung der Stoßkanten von Unterspann- Unterdeckbahnen auch auf Polyesterbasis.</p> <p>Auch zur Verklebung auf Metallen, PP-Vliesen, Kunststoffen und Holzwerkstoffen geeignet, PU-Schaum verträglich, feuchte- und alterungsbeständig.</p> |

Händler

| | |
|---------|---|
| Firma | Schmitz Bauzentrum GmbH |
| Tel. | +49 (0) 2402 / 93 01-0 |
| Fax | +49 (0) 2402/ 37153 |
| E-Mail | info@schmitz-stolberg.de |
| Website | https://schmitz-bauzentrum.de/ |

Artikel-Standort

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Straße | Wilhelm-Pitz-Straße 63 |
| PLZ | 52223 |
| Ort, Land | Stolberg-Breinig , Deutschland |