

BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion (1x CKASE2, 2x CKFI)



STEEG
DAS WOHNKONZEPT

Allgemeine Produktdaten

Modell	Bora Classic Set 2.0 CKA2FI (Ab- oder Umluft möglich)
Hersteller	BORA
Artikelart	Neuware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

4.121,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen



Barzahlung

PayPal

Lieferbedingungen



Abholung

Spezifikationen

BORA CLASSIC 2.0 SET FLÄCHENINDUKTION AL BLACK (1XCKASE2AB, 2XCKFI) CKA2FIAB
Produktbeschreibung minimalistisches Design intuitiv sControl+ Bedienung direkte Funktionsanwahl niedrigste Lautstärke leichte Reinigung Reinigungssperre integrierte Fettauffangwanne echte Edelstahl-Fettfilter kompakte Größe automatische Abzugssteuerung Lieferumfang 1 x Classic Kochfeldabzug CKA2AB 1 x Ecotube Dichtung rund ERD/1 7 x Ecotube Dichtung flach EFD/1 2 x Induktionskochfeld CKFI 1 x Flachschalldämpfer US 1 x Sockellüfter EC ULS 1 x Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90/1 1 x Ecotube Übergang flach rund gerade EFRG/1 1 x Ecotube Übergang flach rund Versatz 110mm EFRV110/1 1 x Ecotube Flachkanal mit Steg 375mm EFS375/1 2 x Ecotube Kanalverbindungen EFV/1 Zubehör optional BORA Classic Einströmdüse CKAED (1x im Lieferumfang enthalten) BORA Classic Einlegerahmen CER BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE (im Lieferumfang enthalten) Zubehör für Umluftbetrieb Umluftsystem (entweder/oder) Umluftfilter ULBF+194 (sitzt im Sockelbereich) ca. 1,5 Jahre Nutzungsdauer (an Lager) Umluftfilter ULB3X +439€ (wird hinter dem Schrank eingebaut) ca. 3 Jahre Nutzungsdauer (muss bestellt werden) Produkt- und Planungshinweise Der Kochfeldabzug CKA2 ist die zentrale Komponente und enthält die komplette Bedienelektronik für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0. Der Betrieb des Systems, oder der von Einzelkomponenten, ist ohne Kochfeldabzug nicht möglich. Das Classic 2.0 Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar Einsatz eines zusätzlichen Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe Abluftstrecken möglich Das System BORA Classic 2 wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs CKA2 bedient. Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe kann flexibel angepasst werden Montageart: flächenbündig oder Aufsatz Abluftführung nach rechts und nach links möglich Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden Die Classic 2 Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert werden Verbindung zwischen Touch-Bedienung und Classic 2.0 Steuerungseinheit mittels