

# BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion (1x CKASE2, 2x CKFI)



## Allgemeine Produktdaten

---

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Modell     | Bora Classic Set 2.0 CKA2FI (Ab- oder Umluft möglich) |
| Hersteller | BORA                                                  |
| Artikelart | Neuware                                               |

---

Angebotspreis

**3.899,00 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen



Barzahlung

PayPal

Lieferbedingungen



Abholung

## Spezifikationen

**BORA Classic 2.0 SET FLÄCHENINDUKTION ALU-GLASSIC**  
**BLACK (1XCKASE2AB, 2XCKFI) CKA2FIAB**  
Produktbeschreibung minimalistisches Design intuitiv  
sControl+ Bedienung direkte Funktionsanwahl  
niedrigste Lautstärke leichte Reinigung  
Reinigungssperre integrierte Fettauffangwanne echt  
Edelstahl-Fettfilter kompakte Größe automatische  
Abzugssteuerung Lieferumfang 1 x Classic  
Kochfeldabzug CKA2AB 1 x Ecotube Dichtung rund  
ERD/1 7 x Ecotube Dichtung flach EFD/1 2 x  
Induktionskochfeld CKFI 1 x Flachschalldämpfer US  
1 x Sockellüfter EC ULS 1 x Ecotube Bogen 90° flach  
vertikal EFBV90/1 1 x Ecotube Übergang flach rund  
gerade EFRG/1 1 x Ecotube Übergang flach rund  
Versatz 110mm EFRV110/1 1 x Ecotube Flachkanal  
mit Steg 375mm EFS375/1 2 x Ecotube Kanalverbin  
flach EFV/1 Zubehör optional BORA Classic  
Einströmdüse CKAED (1x im Lieferumfang enthalten)  
BORA Classic Einlegerahmen CER BORA Classic  
Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE  
im Lieferumfang enthalten) Zubehör für Umluftbetrieb  
Umluftsystem (entweder/oder) Umluftfilter ULBF+19  
(sitzt im Sockelbereich) ca. 1,5 Jahre Nutzungsdauer  
(an Lager) Umluftfilter ULB3X +439€ (wird hinter den  
Schrank eingebaut) ca. 3 Jahre Nutzungsdauer (muss  
bestellt werden) Produkt- und Planungshinweise Der  
Kochfeldabzug CKA2 ist die zentrale Komponente und  
enthält die komplette Bedienelektronik für das  
Gesamtsystem BORA Classic 2.0. Der Betrieb des  
Systems, oder der von Einzelkomponenten, ist ohne  
Kochfeldabzug nicht möglich. Das Classic 2.0  
Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdos  
kombinierbar Einsatz eines zusätzlichen  
Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe  
Abluftstrecken möglich Das System BORA Classic 2  
wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs CKA2  
bedient. Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0  
Kochfeldern Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe kann  
flexibel angepasst werden Montageart: flächenbündig  
oder Aufsatz Abluftführung nach rechts und nach links  
möglich Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100  
mm) im Sockelbereich platziert werden Die Classic 2  
Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann  
einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert  
werden Verbindung zwischen Touch-Bedienung und  
Classic 2.0 Steuerungseinheit mittels