

Dachziegel Wienerberger Plano 11 schwarz



Allgemeine Produktdaten

Modell

Plano 11 schwarz

Hersteller

WIENERBERGER

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

330,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Barzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Der Plano 11 schwarz von WIENERBERGER ist ein formschönes und widerstandsfähiges Dachziegelmodell, das durch seine moderne Ästhetik und hochwertige Verarbeitung überzeugt. Hergestellt aus einer robusten Stein-Beton-Mischung, vereint dieser Dachziegel Funktionalität mit zeitlosem Design. Mit Abmessungen von 282 x 451 mm passt er sich flexibel den unterschiedlichen Bedürfnissen von Bauprojekten an und bietet dabei eine optimale Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Dank der speziellen Gestaltung lässt sich der Plano 11 effizient verlegen, wobei pro Quadratmeter nur etwa 11,0 bis 11,6 Stück benötigt werden. Dies sorgt nicht nur für eine zeitsparende Installation, sondern trägt auch zur Wirtschaftlichkeit im Bauprozess bei. Als Neuware besticht dieser Dachziegel durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Witterungseinflüssen, was ihn zur idealen Wahl für moderne architektonische Projekte macht. Mit dem edlen Schwarztönen verleiht der Plano 11 jedem Dach einen Hauch von Eleganz und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

Extras

11,0 - 11,6 Stück pro m²

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Grundriss und Abmessungen

Maße

282 x 451mm

Gewicht

4.1 kg

Farbe und Materialien

Material

Stein/Beton

Farbe

schwarz

Händler

Firma	Raiffeisenagrار - VR-Bank eG Osnabrücker Nordland
Tel.	05902/949273
E-Mail	baustoffe@raiffeisenagrار.de

Artikel-Standort

Straße	Am Bahnhof 4
PLZ	49832
Ort, Land	Freren , Deutschland

CE¹³

EN 1304: 2005

C6

Artikelnummer:

1355 5402



wienerberger

PLANO 11

SE

schwarz / Black

06:11

Produktionscharge / Charge No.

1355W762113

Werk / Plant

5

Paletteninhalt / Content

200 Stück

Sortierung / Class

1. Klasse

Werk Straubing

Landshuterstraße 100

D - 94315 Straubing

Leistungserklärung Nr. / Document of Performance Nr.:

DoP 001-009 HW 1300

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Dachziegel und Formziegel (ohne Falzziegel mit ebener Sichtfläche und Formziegel)
 Clay roofing tiles and fittings (without flat interlocking tiles and fittings)

Hersteller: Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover

Tel.: 0049 (0)511/61070-0 Fax.: 0049 (0)511/614403, Email: info@wienerberger.com

Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit nach:
 Assessment and verification of constancy of performance:

System 4

Mechanischer Widerstand: erfüllt

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: B Roof

Brandverhalten: A1

Wasserundurchlässigkeit: Anforderungsstufe 1, Prüfverfahren 2

Maße und Maßabweichungen: erfüllt

Dauerhaftigkeit: Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

Mechanical resistance: complies

External fire performance: B Roof

Reaction to fire: A 1

Water impermeability: Cat. 1, Test method 1

Dimensions and dimensional tolerances: complies

Durability: Level 1 (150 cycles)

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Buckhorn Feuerkaut (Geschäftsführung), Hannover 26.02.2026

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise / Processing and Safety Notes:



Machen Sie Dachziegel aus verschiedenen Paletten, um ein gleichmäßig schönes Dach zu erhalten.



Wir empfehlen das Tragen von Sicherheitshandschuhen bei allen Arbeiten mit Dachziegeln. Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug kann Staub entstehen. Dieser Staub enthält Quarzfeinstaub, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken der Klasse FFP3 empfohlen.



For a beautifully even roof, mix roof tiles from several pallets.

The use of gloves is recommended in all work with tiles. Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quartz particles which may constitute a health hazard. Persons undertaking work of this nature are advised to wear dust masks of class FFP3.

