

Dichtmanschette EJOT

DEKTITE® Dichtmanschetten



DEKTITE® Combo Set



Querverweise
Fugendichtstoff
Spannschloss
Schlauchschelle

Anwendungsbereich

- > Zur Abdichtung von Rohren auf Metall- oder Faserzementdächern
- > Zur nachträglichen Abdichtung von Rohren

Eigenschaften

- > Ausführung EPDM (Schwarz)
- > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
- > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Vorteile

- > Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
- > Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht behindert
- > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
- > Ideal für Reparaturen an bereits existierenden Rohrsystemen
- > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis

Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhöhe max. 45 mm.

Lieferumfang

- 1 Dichtmanschette
- 1 Kartusche Fugendichtstoff EJOPLAST
- 1 Bohrschraubenset – optional
- Presslaschenblindniet-Set
- 1 Klammerset

Montageanleitung



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Für Rohrdurchmesser [mm]	Grundfläche [mm]	Dachneigung [°]	Inhalt Kartusche [ml]	Inhalt Schrauben [Stück]	VPE [Set]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
DC 101 B Set	5–60	139 x 139	0–40	80	8	1		8201104704	4061245046846
DC 103 B Set	5–127	218 x 218	0–40	80	16	1		8201304704	4061245046853
DC 104 B Set	75–175	285 x 285	0–40	80	20	1		8201404704	4061245046860
DC 106 B Set	125–230	365 x 365	0–40	80	28	1		8220304704	4061245046877
DC 107 B Set	150–280	454 x 454	0–40	310	32	1		8230304704	4061245046884
DC 109 B Set	240–503	685 x 685	0–40	310	40	1		8250304704	4061245046891
DC 110 B Set	350–760	1000 x 1040		310	70/10	1		8270004704	4061245013572

Allgemeine Produktdaten

Modell

DEKTITE® Combo Set DC110

Hersteller

- SONSTIGE -

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

100,00 €

Regulärer Preis: 330,00 €

Sie sparen

70%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bar und EC-Kartenzahlung

Lieferbedingungen



Abholung und Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Zur nachträglichen Abdichtung von Rohren auf Metall- oder Faserzementwelldächern

Extras

Lieferumfang:

1 Dichtmanschette

1 Kartusche Fugendichtstoff EJOPLAST

1 EJOT® Bohrschraubenset1 Klammernset

Spezifikationen

Art/Kategorie

Bedachung • Steildach • Zubehör

Details

Anwendungsbereich

Für Rohr Ø mm 350.0 - 760.0

Beanspruchungsgruppe

Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

Grundriss und Abmessungen

Maße

1000mm x 1040mm

Farbe und Materialien

Material

Sonstiges

Material-Beschreibung

EPDM

Farbe

schwarz

Händler

Firma HEINZ GmbH
Tel. +49 (0)3744 40010
Fax +49 (0)3744 400140
E-Mail info@heinz-dach.de
Website <https://www.heinz-dach.de>

Artikel-Standort

Straße Niederauerbacher Straße 11
PLZ 08228
Ort, Land **Rodewisch**, Deutschland



HEINZ GmbH
Niederauerbacher Straße 11
08228 Rodewisch

Telefon: 03744 / 4001-0
Telefax: 03744 / 4001-40
E-Mail: info@heinz-dach.de