

Extreme Deckkraft! SCHÖNER WOHNEN-Farbe Wandfarbe Polarweiß



Allgemeine Produktdaten

Angebots-Nr. 22255798
Artikelart Neuware

Angebotspreis

52,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar, EC-Karte, Kreditkarte

Lieferbedingungen **Nur Abholung**

Bemerkung

!!NUR MIT RESERVIERUNG ERHÄLTlich!!! ÜBER EBAY KLEINANZEIGEN ODER TELEFONISCH IN DER REGEL VON MONTAG BIS FREITAG 8.00 - 16.30 Uhr
ANSPRECHPARTNER: Ihr BAUHAUS Team Weitere Informationen und evtl. rechtliche Hinweise zu dem Artikel finden Sie in unserem Online-Shop (→ Link kopieren und im Browser eingeben): <https://www.bauhaus.info/dispersionsfarben-weiss/schoener-wohnen-farbe-wandfarbe-polarweiss/p/22255798> Das SCHÖNER WOHNEN-Farbe Wandfarbe Polarweiß ist eine strapazierfähige, lösemittel- und weichmacherfreie und wasserdampfdurchlässige Profi-Innendispersionsfarbe die sich leicht verarbeiten lässt. Sie enthält keine Konservierungsmittel und ist somit auch für Allergiker geeignet. Die Rezeptur mit Spritzfrei-Formel ermöglicht ein Streichen ohne oder mit nur wenigen Farbspritzern und erleichtert somit Streicharbeiten. Polarweiß ist die optimale Dispersionsfarbe für alle Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich und gehört außerdem zu den PerfectSpray Wandfarben. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Deckkraft und die ausgezeichnete Farbqualität aus. Sie ist leicht zu verarbeiten und hat eine sehr hohe Ergiebigkeit. Der hohe Weißgrad und die extreme Deckkraft sorgen für ein exzellentes Farbergebnis und perfekte Oberflächen - häufig bereits nach dem ersten Anstrich. Geeignete Untergründe sind Raufaser- und Prägetapeten, alte Dispersionsfarbenanstriche, Gipskarton und Zementfaserplatten sowie Mauerwerk, Putz und Beton. Das Gebinde ist für ein leichteres Öffnen und Schließen mit zwei Öffnungsflaschen ausgestattet. Anwendungsbereich: Innen Bearbeitungseigenschaften: Überarbeitbar, Abtönbar Belastungsfähigkeit: Strapazierfähig Beständigkeit: Scheuerbeständig Deckkraft: Extrem hoch Deckvermögen Klasse: 1 Deckvermögen Klasse 1: 8,5 m²/l Diffusionsfähigkeit: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig Durchgetrocknet nach ca.: 2,5 Tage Einsatzbereich: Decke, Wand, Wohnraum Ergiebigkeit: Hoch ergiebig Farbe: Weiß Farbverhalten: Schnelltrocknend, Hoher Weißgrad Geeignet für: Beton, Mauerwerk, Putz, Raufasertapeten, Prägetapeten, Altanstrich auf Dispersionsbasis, Gipskartonplatten, Zementfaserplatte Glanzgrad: Matt Inhalt: 10 l Inhalt ausreichend für ca.: 85 m² Korngröße: Fein Materialbasis: Wasserbasiert Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Norm: DIN 53778, DIN EN 13300 Oberflächeneigenschaft: Abriebfest Produktart: Profi-Innendispersionsfarbe Untergrund Voraussetzung: Fest, Tragfähig, Sauber, Trocken, Mineralisch Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen Verarbeitungseigenschaften: Gebrauchsfertig, Sehr leicht zu verarbeiten Verbrauch: 110 - 140 ml/m² je Anstrich Viskosität: Cremig Weitere Eigenschaften: Verlängert das Renovierungsintervall Überstreichbar nach ca.: 6 h Verarbeitungstemperatur: Ab 5 °C Allergiker geeignet: Ja Geruchseigenschaft: Geruchsneutral Umwelt/Gesundheit: Konservierungsmittelfrei Ergänzende Gefahrenmerkmale: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Blauer Engel: Vergabekriterien DE-UZ 102 Ausgabe 2019 Produktnummer: 22255798 UVP: 51,95 € Nur zur Abholung in der inserierenden Niederlassung verfügbar und nur solange der Vorrat reicht! Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Preise sind nur in der inserierenden Niederlassung gültig!

Spezifikationen

Art/Kategorie Farben & Lacke • Farben, Tapeten & Lacke

Farbe und Materialien

Farbe weiß

Händler

Firma BAUHAUS Nürnberg-Stein

Tel. +49911967260

E-Mail KB.nl567@bauhaus-ag.de / WWB.NL567@bauhaus-ag.de

Website <https://www.bauhaus.info/fachcentren/fachzentrum-nuernberg-stein/fc/567>

Artikel-Standort

Straße Spitzleitenweg 11

PLZ 90547

Ort, Land **Nürnberg-Stein**, Deutschland



