

# Flechtex® Flechten-Entferner 750 ml Flasche



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H110140
Artikelart	Neuware

---

Angebotspreis

**15,99 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse

Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte

Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab  
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen



Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können  
Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen.  
Gerne erstellen wir Ihnen dafür ein unverbindliches An  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.).

## Bemerkung

---

Einzigartiges Wirkprinzip zur Entfernung von Flechten auf Steinoberflächen aller Art Entfernt  
zuverlässig und schnell Flechten, Algen sowie organische Verschmutzungen. Bricht die nahezu  
unzerstörbare Symbiose auf und zerstört den Flechtenkörper. Mit speziellen Schutzkomponenten – für  
dauerhaft flechtenfreie und saubere Oberflächen 100% säure- und chlorfrei – Problemloser Einsatz  
auf nahezu allen Untergründen. Ideal auch gegen Rückstände von Kletterpflanzen. Verfügbar als:  
Gebrauchsfertig und Konzentrat. Produkt als Eigenmarke anfragen.

## Extras

---

Für schaumstabile Haftung und geringen Sprühnebel empfehlen wir die Verwendung der  
HOTREGA® Schaum-Druckspritze. Die zu behandelnde trockene Oberfläche mit dem Produkt  
einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Produkt nicht länger einwirken lassen. Anschließend  
die Oberfläche mit Wasser anfeuchten, den abgestorbenen Flechtenkörper mittels Bürste, Schrubber  
oder Hochdruckreiniger  
von der Oberfläche lösen und mit viel klarem Wasser nachwaschen.

Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen.

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

## Farbe und Materialien

---

Farbe

glas

Farb-Beschreibung

farblos

## Händler

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland

### Anwendung



Für schaumstabile Haftung und geringen Sprühnebel empfehlen wir die Verwendung der HOTREGA® Schaum-Druckspritze. Die zu behandelnde trockene Oberfläche mit dem Produkt einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Produkt nicht länger einwirken lassen. Anschließend die Oberfläche mit Wasser anfeuchten, den abgestorbenen Flechtenkörper mittels Bürste, Schrubber oder Hochdruckreiniger von der Oberfläche lösen und mit viel klarem Wasser nachwaschen. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen.