


FreePoint Pelletofen Atrium /// NUR NOCH WENIGE VERFÜGBAR!!!

Image not found or type unknown



Allgemeine Produktdaten

Modell	Atrium
Angebots-Nr.	27671636
Hersteller	KLEINING, GRONAU
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

1.439,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar, EC-Karte, Kreditkarte

Lieferbedingungen **Nur Abholung**

Bemerkung

!!!NUR MIT RESERVIERUNG ERHÄLTlich!!! ÜBER EBAY KLEINANZEIGEN ODER TELEFONISCH VON MONTAG BIS SAMSTAG 9.00 - 18.00 Uhr unter der TELEFONNUMMER: 09721-94864-0 Produktbeschreibung Der Pelletofen Atrium von FreePoint eignet sich mit seiner geringen Tiefe von nur 27 cm und seinen sanft abgerundeten Kanten ideal für engere Bereiche. Er verfügt über eine Zwangsbelüftung, die eine Erwärmung der Räume innerhalb kürzester Zeit und mit höherer Effizienz gegenüber traditionellen Holzöfen ermöglicht. Durch das integrierte Gebläse, das die heiße Luft nach außen verdrängt, wird die in der Brennkammer erzeugte Wärme in wenigen Minuten im ganzen Raum verteilt. Da es sich um einen raumluftunabhängigen Ofen handelt, kann dieser direkt an die externe Luftzufuhr angeschlossen werden, was eine bessere Heizleistung garantiert. Die Verkleidung ist aus Stahl gefertigt, die integrierte Brennschale aus massivem Gusseisen. Des Weiteren sorgt das Easy-Start System für eine einfachere Pelletzündung, auch bei eventueller Feuchtigkeit des Brennstoffes. Der Pelletofen ist mit einem Komfort-Display zur einfachen Tages- und Wochenprogrammierung ausgestattet und kann mit einem externen Raumthermostat verbunden werden. Die Steuerung ist auch über ein optional erhältliches Wifi-Kit möglich. Produkteigenschaften: Abgastemperatur +129 °C bis +233 °C Abstand zu brennbaren Materialien 30 cm Anschlussart Hinten, Seitlich Anwendungsbereich Innen Ausführung Mit externer Luftzufuhr Ausstattung Integrierter Pellet-Tank Ausstattung Display Raumtemperaturanzeige Ausstattung Steuergerät Beleuchtetes Display Besonderheiten Easy-Start System, Raumluftunabhängig Brennstoff Holzpellets Brennstoffverbrauch 0,57 kg/h - 1,31 kg/h Einsatzbereich Wohnraum Farbe Anthrazit Feuerraumauskleidung Stahl Füllmenge 12 kg Leistung 5,2 kW Leistungsaufnahme 62 W - 345 W Material Stahl Netzspannung 230 V Norm BImSchV 2, Regensburger Norm, Münchner Norm, Stuttgarter Norm, Aachener Norm Raumheizvermögen 67 - 125 m³ Rohrdurchmesser 80 mm Verordnungen BImSchV Stufe 2 Wirkungsbereich 91,3 % Wärmeleistung 2,5 kW - 5,2 kW Zertifizierungen Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz Breite 64,5 cm Höhe 94 cm Länge 27,7 cm Energieeffizienzklasse Einzelraumheizgerät A+ (A++ bis G) Gewicht (Netto) 59 kg Hinweise: Vor dem Anschluss der Feuerstelle ist in jedem Fall der zuständige Bezirks-Schornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen, Lassen Sie Ihren Schornstein vor dem Einbau der Feuerstelle auf Verwendbarkeit prüfen., Lassen Sie die Feuerstelle vor der ersten Befuerung durch den Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen., Beachten Sie grundsätzlich die Bedienungs- und Aufstellanleitungen und wahren Sie die erforderlichen Sicherheitsabstände. Nur zur Abholung in der Niederlassung Schweinfurt verfügbar, solange der Vorrat reicht! Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Preise sind nur in der Niederlassung 861 Schweinfurt gültig!

Extras

- Easy Start System - Die Technologie für eine leichtere und einfachere Pelletzündung-
Raumluftunabhängig - Nimmt kein Sauerstoff vom Wohnraum- Komfort-Display zur einfachen Tages-
und Wochenprogrammierung- Anschluss an Raumthermostat möglich

Spezifikationen

Art/Kategorie Heizen & Klima • Kamine & Öfen • Kaminöfen

Farbe und Materialien

Farbe anthrazit

Händler

Firma BAUHAUS Schweinfurt

Tel. 09721/94864-0

E-Mail service.nl861@bauhaus-ag.de

Website <https://www.bauhaus.info/fachcentren/fachcentrum-schweinfurt/fc/861>


Artikel-Standort

Straße Rudolf-Diesel-Straße 33

PLZ 97424

Ort, Land **Schweinfurt** , Deutschland

Image not found or type unknown




ATRIUM 5 AIRTIGHT

AIR - Pelletöfen

FreePoint



Nennwärmeleistung	kW	5,2
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	5,8
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91,5
Raumheizvermögen	m ²	60 - 125
CO bei 13% O ₂	%	0,0113
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0188
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	235 - 141
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissionen NOx (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	121 - 123
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 17
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,57 - 1,24
Betriebsautonomie	h	9,7 - 21,1
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	62
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Abgastemperatur (max)	°C	166
Nettogewicht	kg	59
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	68
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



KOMBINATIONEN


7019061	Metall weiss	EAN 8053859011514
7019060	Metall bordeaux	EAN 8053859011507
7019062	Metall anthrazit	EAN 8053859011521

PLUS

- AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum
- Easy start
- Brennschale aus Gusseisen
- Anschluss zu Fernüberwachung**
- Programmierung Tag - Woche
- Abgasstutzen Hinten u. Oben

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten unverschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.

OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80


VOLUMEN (m ³)
0,38

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE





ENERG Y UA
енергия - енергія IE IA

FREEPOINT (CADEL S.R.L.) ATRIUM 5 AIRTIGHT



Three icons in a row: a window, a fan, and a boiler. To the right of these icons, the text "5,2 kW" is displayed.

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIJE - ENERGI

2015/1186

BAUHAUS

Entsorgungshinweise

Alle Infos zur fachgerechten Entsorgung.



Alles rund um die Entsorgung auf einen Blick

Batterien, Akkus, Altöl, Elektrogeräte und Lampen: All diese Produkte gehören nicht in den Hausmüll. Wir erklären Ihnen, was Sie wissen müssen und welche Services für die korrekte Entsorgung bei BAUHAUS für Sie bereit stehen.

Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Für eine nachhaltige und fachgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten besteht die Verpflichtung Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die betroffenen Geräte sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet:



Durch die fachgerechte Entsorgung bzw. Verwertung wird gewährleistet, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Elektro- und Elektronikgeräten

Beim Erwerb eines Elektro- oder Elektronikgerätes bei BAUHAUS haben Sie die Möglichkeit ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, an BAUHAUS zurückzugeben.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Entsorgungshinweise:

1. Umweltgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Geräte, die mit dem oben abgebildeten Symbol "Durchgestrichene Mülltonne" gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll (Restmülltonne, gelber Sack oder gelbe Tonne) entsorgt werden und müssen einer von unsortierten Siedlungsabfällen getrennten Entsorgung in Sammel- und Rücknahmestellen zugeführt werden. Im Gerät enthaltene, zerstörungsfrei entnehmbare Batterien, Akkus oder Lampen müssen vor der Entsorgung entfernt und separat der Verwertung zugeführt werden, sofern das Gerät nicht zur Wiederverwendung vorbereitet wird.

2. Rücknahme von Altgeräten

Als Anbieter von Elektrogeräten ist BAUHAUS gesetzlich verpflichtet bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der Kundin oder des Kunden der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Wird das Neugerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert, hat die Kundin oder der Kunde Anspruch auf unentgeltliche Abholung des Altgeräts an der Zustelladresse

Unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes können Kunden bis zu drei Altgeräte je Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind in einem unserer Fachcentren zur Entsorgung abgeben.

Die Rücknahme erfolgt in allen stationären BAUHAUS-Fachcentren, die im Internet unter www.bauhaus.info/fachcentren oder unter www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf zu finden sind.

Sollte sich in Ihrem näheren Umkreis, das heißt in einer Entfernung von 10 km kein stationäres BAUHAUS-Fachzentrum befinden, so können Sie sich an den BAUHAUS Kundenservice unter der Telefon-Nr. 0621 3905 1000 wenden oder unser **Kontaktformular** verwenden. Wir informieren Sie dann über die Rücknahmemöglichkeit in Ihrer Umgebung. Soweit keine stationäre Rücknahmemöglichkeit besteht, stellen wir Ihnen ein Versandetikett eines Paketdienstleisters per E-Mail bereit.

Die Rücknahme beschädigter Elektronikgeräte, von denen eine Gefahr ausgeht, ist ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice. Altbatterien oder Altakkumulatoren sollten nach Möglichkeit entfernt sein. Sollte eine Rücksendung erforderlich sein, ist das Altgerät entsprechend fachgerecht zu verpacken, so dass ein gefahrloser Transport möglich ist.

Gemäß Elektroggesetz fallen unter den Begriff der Elektro- und Elektronikgeräte Geräte, die in eines der sechs nachfolgenden Produktkategorien unterteilt werden: Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, Lampen, Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Großgeräte), Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Kleingeräte), kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Löschung etwaiger auf den Altgeräten gespeicherter personenbezogener Daten selbst verantwortlich sind.