Geo-FENNEL Laser-Entfernungsmesser GeoDist 80

Allgemeine Produktdaten

Modell	GeoDist 80
Angebots-Nr.	1730912
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

149,00 €

Regulärer Preis: ~~199,00 €~~
Preis gilt pro Array
Verfügbare Menge: 3,0 Stück

Sie sparen

25%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung bei Abholung EC Kartenzahlung
Lieferbedingungen	auf Anfrage

Bemerkung

Der GeoDist®80 erschließt selbst weitläufige Außenbereiche einfach mit Zielsucherkamera. Eigenschaften Distanz/Fläche/Volumen Dauermessung/Minimum/Maximum Addition/Subtraktion Offset +/- & Absteckung Farbdisplay / drehbar Zielsucherkamera mit 4 x Zoom 1/4" Stativanschluss Neigungsmessung 4 x 90° Messebene: vorne, hinten, Stativanschluss Punkt-zu-Punkt Messung (3D) Pythagorasfunktionen Automatische Distanzmessung (über Neigungsmessung) Automatische Höhenmessung (über Neigungsmessung) Trapezmessungen Flächenmessung Dreieck/Kreis Volumenmessung Zylinder Speicher (1000 letzte Messwerte) Datenexport via Bluetooth & USB

Extras

Messeinheiten: m, ft, in, ft+in

Messdistanz: 0,2 - 80 m

Genauigkeit: ± 0,3°, ± 2 mm

Laserdiode: rot

Staub- / Wasserschutz: IP 65

Laserklasse: 2

Stromversorgung: NiMHTemperaturbereich: -10°C bis +40°C

Spezifikationen

Art/Kategorie	Werkzeuge & Maschinen • Werkzeuge & Maschinen

Grundriss und Abmessungen

Gewicht	0.148 kg

Farbe und Materialien

Farbe	schwarz
Farb-Beschreibung	schwarz/orange

Händler

Firma	team baucenter GmbH & Co. KG, Heidekoppel 25, 24558 Henstedt-Ulzburg
E-Mail	info@hwhbaustoffhandel.de
Website	https://www.hwhbaustoffhandel.de

Artikel-Standort

Straße	Heidekoppel 25
PLZ	24558
Ort, Land	**Henstedt-Ulzburg-Ulzburg**, Deutschland

geo
FENNEL
IP65
IP 65/stoßgeschützt
IP 65/shock-proof
IP 65/preuve de chute
80m
±2,0 mm
Reichweite/Genauigkeit
Measuring range/accuracy
Portée/précision
Distanz/Fläche/Volumen
Distance/area/volume
Distance/surface/volume
360°
360° Neigungssensor
360° Tilt sensor
Capteur d'inclinaison à 360°
Indirekte Messungen
Indirect measurement
Mesures indirectes
Punkt-zu-Punkt Messung
Point to point measurement
Mesure de point à point
Farbdisplay mit Zielkreuz
Colour display
Ecran couleur
Zielsucherkamera
Point-finder camera
Caméra à viseur
Bluetooth®
GeoDist®Connect App
(Android/iOS)
Precision by tradition

SET
Wir liefern
Ihnen Energie!
www.team.de
Spezialisten!

CAUTION
Wir liefern
Ihnen Energie!
www.team.de