Grohe Tempesta Duschsystem 250 mit Thermostatbatterie



Allgemeine Produktdaten

Modell	Tempesta 250
Angebots-Nr.	A-17
Hersteller	GROHE
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

399,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung bei Abholung
	EC Karte bei Abholung
Lieferbedingungen	Abholung

Bemerkung

unbenutzte Neuware

Extras

Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage

Flexible, leistungsstarke Funktionen mit fortschrittlicher Technologie für eine sicherere, umweltschonendere Nutzung in eleganter, moderner Optik – das GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem mit Thermostat ist die perfekte Wahl für die Badmodernisierung

Werten Sie Ihr Bad optisch und funktional auf – mit dem GROHE Tempesta 250 Duschsystem. Damit genießen Sie alle Komfortvorteile, die ein Thermostat mit sich bringt. Das Aufputz-System für die Wandmontage besteht aus einer 250 mm großen Kopfbrause, einer 110 mm großen Handbrause, einem Thermostat, einer Brausestange mit einem 390 mm langen schwenkbaren Brausearm und einem Gleitelement zum Einstellen der Handbrause sowie einem 1750 mm langen Brauseschlauch mit TwistStop Funktion. Die Kopfbrause gibt den sanften, entspannenden Rain Strahl aus. Die Handbrause ist mit einem ShockProof Silikonring ausgestattet, der sie vor Beschädigungen durch Herunterfallen oder Stöße schützt. Die Handbrause bietet 2 Strahlarten: den sanften Rain Strahl und den kraftvollen, gezielten Jet Strahl. Die Strahlart wechseln Sie ganz einfach über den innovativen GROHE SmartSwitch Umsteller auf der Rückseite des Brausekopfs. Die GROHE DreamSpray Technologie garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss aus allen Düsen, die dank SpeedClean ganz einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreit werden können. Dank der GROHE TurboStat Technologie garantiert das Duschsystem eine konstante Wassertemperatur ohne böse Überraschungen. Und die GROHE Water Saving Technologie senkt den Wasser- und Energieverbrauch deutlich – ganz ohne Abstriche bei der Leistung. Zum Schutz vor Verbrühungen ist der GROHE SafeStop Sicherungsknopf auf 38 °C eingestellt, damit insbesondere Kinder nicht versehentlich eine zu hohe Wassertemperatur einstellen. Für noch mehr Sicherheit lässt sich mit dem optionalen GROHE SafeStop Plus Temperaturbegrenzer ein absoluter Grenzwert von 43 °C einstellen. Zwischen Kopf- und Handbrause wechseln und die Wassermenge anpassen: Mit der AquaDimmer Funktion geht das alles mit nur einem Griff. Durch die robuste und pflegeleichte GROHE Long-Life Oberfläche verliert das System nie sein strahlendes Aussehen. Noch mehr Komfort und Platz bietet die optionale GROHE EasyReach Ablage (26362LN1). Damit haben Sie Seife und Shampoo immer griffbereit. Separat erhältlich.
Durchflussmenge bei 3bar (l) 7.3
Durchflussmenge bei 3bar (l) - Handbrause 5.6
Durchflussmenge bei 3bar (l) - Kopfbrause 7.3
Min. empfohlener Druck (kn/m2) 100
Max. empfohlener Druck (kn/m2) 500

Montageart Wandmontage Aufputz
Anzahl der Strahlarten 2 Strahlarten
Anzahl der Strahlarten der Kopfbrause 1 Strahlart
Form der Kopfbrause Rund
Abmessungen
Durchmesser Kopfbrause (mm) 250
Länge des Brauseschlauchs (mm) 1750

Nr. 26670001

(Ohne Armaturen und Dekoration)

Spezifikationen

Art/Kategorie	Badarmaturen • Badezimmer • Duschsysteme

Farbe und Materialien

Farbe	silber

Händler

Firma	Hasch GmbH
Tel.	04492 336 oder 04492 1801
Fax	04492 7218
E-Mail	info@hasch-sedelsberg.de
Website	https://hasch-sedelsberg.de

Artikel-Standort

Straße	Hauptstraße 2a
PLZ	26683
Ort, Land	**Saterland**, Deutschland