

Hörmann Haustür Thermo 65 1100x2100mm DIN R



Allgemeine Produktdaten

Modell	EuropaPromotion 2020 THP 700S A3
Angebots-Nr.	20700261
Hersteller	HÖRMANN
Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

1.499,99 €

Regulärer Preis: ~~2.632,00 €~~

Sie sparen

43%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Sofort zahlbar ohne Abzug

Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage.

Lieferbedingungen **Lager Abholung**

Bemerkung

Ausbau erfolgt durch Kunden selbst.

Extras

Hochwertige Haustür aus dem Hause Hörmann bestehend aus einem Stahl-Türblatt und einer Aluminium-Zarge. Die Thermo65 Haustür erfüllt mit der RC2-Sicherheitsausstattung höchste Sicherheitsansprüche und ist damit KfW-Förderfähig. Die Eingangstür im Motiv 700S hat einen großen Lichtausschnitt in einem hochwertigen Edelstahlverglasungsrahmen. Das verwendete Glas ist ein 3-Fach-Isolierglas in der Glasfarbe Satinato. Das Glas ist Innen ein Verbundsicherheitsglas (VSG) und Außen ein Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Die Hörmann Hauseingangstür ist Innen wie Außen in der gleichen Farbe.

Türblatt: vollflächiges, thermisch getrenntes, 65 mm Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, außen

und innen farbgleich
Rahmen: thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik A3

oder eckig Profil A4
Abdichtung: Türblatt: 4-seitige doppelte Dichtungsebenen | Zarge: 3-seitige

Dichtungsebene

Rahmentiefe: 80 mm

Türblatttiefe: 65 mm

Öffnungsrichtung: Nach Innen öffnend
Bänder: 3D-Bänder | Stiftgesichert | Zierkappen in Edelstahl-Optik

Verriegelung: 5-fach-Sicherheitsschloss mit Sicherungsleiste
Bodenschwelle: 20 mm, thermisch

getrennt
Sicherheit: Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss (mit Softlockfalle) und 2 Bolzen, Schwenk-/Hakenriegel-Kombination, Hauptschließblech mit verstellbarer Fallenaufnahme, Nebenschließbleche mit Exzenterverstellung und Sicherheitsglas P4A

Ud-Wert: 0,87 W/m²K

Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)
Zubehör im Lieferumfang: Aufgesetzte Edelstahl-Rosette |

Innendrücker aus Edelstahl und Stoßgriff HB 38-2 außen (Grifflänge 1000 mm)
Zylinder: Profilzylinder mit 5 Schlüsseln | Mit Not- und Gefahrenfunktion

Verglasung: 3 Scheiben Isolierglas: ESG klar | Satinato | VSG klar (P4A) |

Edelstahlverglasungsrahmen

Spezifikationen

Art/Kategorie Fenster & Türen • Haustüren • Türen

Grundriss und Abmessungen

Maße 1100x2100mm

Farbe und Materialien

Farbe weiß

Farb-Beschreibung RAL 9016 Verkehrsweiß

Händler

Firma ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Tauberbischofsheim

Tel. 09341 / 9223-0

E-Mail restposten.tauberbischofsheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de

Website <https://www.zg-raiffeisen.de/>

Artikel-Standort

Straße Pestalozziallee 27

PLZ 97941

Ort, Land **Tauberbischofsheim**, Deutschland

