

Hörmann Schwingtor/ Sonderposten mit Mängeln



Allgemeine Produktdaten

Artikelart

Ausstellungsware

Artikelzustand

guter Zustand - Ausgepackt, leichte Kratzer, keine/minimale
Gebrauchsspuren auf den Nutzungsflächen

Angebotspreis

119,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Barzahlung
EC-Karte

Lieferbedingungen

Abholung

Bemerkung

Hörmann Schwingtor - GST - Sondermaß Baurichtmaß: 2470x2075 mm - Modell: 985 RAL 9006
Weißaluminium - AV – Zargen grundiert in RAL 9006 Ohne Verschluss von außen
Rahmenaußenmaß: 2575x2145 mm Ohne Antrieb und Führungsschiene (Benötigt werden ggf. E60 und FS 10) Sonderposten mit Mängel Kleine Macken im Rahmen; Oberfläche mit Mängel

Spezifikationen

Art/Kategorie

Fenster & Türen • Garagentore

Farbe und Materialien

Farbe

grau

Händler

Firma

H. P. Krämer GmbH & Co. KG

Tel.

+49 6761 9047-0

E-Mail

info@baustoffe-kraemer.de

Website

<https://www.baustoffe-kraemer.de>

Artikel-Standort

Straße

Ringstraße 27

PLZ

55471

Ort, Land

Rheinland-Pfalz - Reich, Deutschland





Dieses Tor ist für einen Hörmann Garagen-
tor-Antrieb nach EN 13241-1 vorbereitet

This door is prepared for a Hörmann garage
door operator according to EN 13241-1

Cette porte est préparée pour une motori-
sation de porte de garage Hörmann selon la
norme EN 13241-1

Deze deur is voorbereid voor een
garagedeuraandrijving van Hörmann con-
form EN 13241-1

Esta puerta está preparada para un
automatismo para puertas de garaje
Hörmann según EN 13241-1

Questo portone è predisposto per una
motorizzazione per portone da garage
Hörmann secondo EN 13241-1

Esta porta está preparada para um
automatismo para portas de garagem da
Hörmann, de acordo com a EN 13241-1

Ta brama jest przygotowana pod napęd do
bram garażowych firmy Hörmann zgodnie z
EN 13241-1

Ezt a kaput EN 13241-1 szerinti Hörmann
garázskapecsajtóműhöz készítették elő

Tato vrata jsou připravena pro pohon
garažových vrat Hörmann dle EN 13241-1

Эти ворота подготовлены для привода
гаражных ворот компании Hörmann
согласно стандарту EN 13241-1

Ta vrata so izdelana za Hörmann pogon
garažnih vrat skladno z EN 13241-1

Denne porten er klargjort for en Hörmann
garasjportåpner i henhold til EN 13241-1

Denna port är förberedd för Hörmann
garageportmaskineri enligt EN 13241-1

Tämä ovi on valmistettu Hörmannin
autotatin oven käyttöä varten standar-
din EN 13241-1 mukaisesti

Denne port er forberedt til en Hörmann
garageportåbner iht. DS/EN 13241-1

Tato brana je pripravená pre pohon
garažovej brány Hörmann podľa normy
EN 13241-1

Bu garaj kapısı EN 13241 - 1'e göre
Hörmann garaj kapısı motoru için
düzenlenmiştir

Käesolev uks on ettevalmistatud
kasutamiseks Hörmanni garaažukaevajamiga
vastavalt normile EN 13241-1

Šie vartai ir pagatavoti eksploatacijai ar
Hörmann garažo vartų pėsčios atbilstoli
standartu EN 13241-1

Ove vrata su pripremljene za Hörmann-ov
motor za garažna vrata prema EN 13241-1

Η πόρτα αυτή προορίζεται για προώθηση
από την εγκατάσταση της Hörmann
σύμφωνα με το EN 13241-1

Această ușă este pregătită pentru un sistem
de acționare ușă de garaj Hörmann conform
EN 13241-1

Tato vrata je pripravena na zidbenkane
za privođenje vrata Hörmann σύμφωνα
EN 13241-1

Še vrata: pripravljeni Hörmann garažo vartų
pavara pagal EN 13241-1.

Ova vrata pripremljena su za Hörmann
motor za garažna vrata u skladu s normom
EN 13241-1



Stand: 06/2014 Art. Nr. 1921692

