

# Hohlkammer Stufe 100x34x15 cm cappuccino nuanciert (Restposten)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Menge: 46 Stück
Angebots-Nr.	608812x
Hersteller	KANN

---

Angebotspreis

**31,99 €**

Regulärer Preis: ~~139,99 €~~

Sie sparen

**77%**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per Email zu reservieren damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommissionieren.

Lieferbedingungen Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu unserem Standort Polch  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie gerne das Material von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lassen.  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angebot mit den wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für die Spedition.

## Bemerkung

---

Restposten 2023

## Spezifikationen

---

Ausführung 6 Stück pro Palette  
Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Stufen

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße 100x34x15  
Gewicht 90 kg

## Farbe und Materialien

---

Material Stein/Beton  
Oberfläche betonglatt  
Farbe creme  
Farb-Beschreibung cauppuccino

## Händler

---

Firma Pung Baustoffe GmbH  
Tel. 02654/883860  
Fax 02654/8838622  
E-Mail [info@pung-baustoffe.de](mailto:info@pung-baustoffe.de)  
Website <https://www.pung-baustoffe.de>

## Artikel-Standort


---

Straße Robert-Koch-Str. 6  
PLZ 56751  
Ort, Land **Polch**, Deutschland

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown








## Hohlblockstufen

### Einzelsteine




Einzelstein


#### Hohlkammerstufen, mit gefaster Trittkante, versch. Farben u. Oberflächen

Steinvariante	Balänge	Auftritt-Tiefe	Höhe	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Stufenbreite	VE/Palette
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	betonglatt	mehrfarbig, nuanciert	90,0 kg/St	1,0 St./fm <sup>2</sup>	6 St.
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	wassergestrahlt	Natursteinkörnung	90,0 kg/St	1,0 St./fm <sup>2</sup>	6 St.

Einzelstein  
Sichtseite



Rückansicht



#### Farben:



### Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-Vorsatzbeton)
- gefaste Trittkante
- mit betonglatter bzw. gewaschener Oberfläche
- großformatig und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- für Stufenanlagen ab 1 m Breite
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- für Tausalz und abstumpfende Streumittel geeignet

### Einsatzbereiche

- Stufenanlagen im Garten
- Eingangsbereiche und Gehwege
- als Terrasseneinfassungen
- Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz
- Gartenhäuser u. Lauben

### weitere technische Daten

- Herstellung gemäß RiBoN  
(Richtlinie für Betonsteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leistungserklärung-Nr.: -
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm  
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

### Bedarfsermittlung

#### Bedarfsermittlung:

Rastermaße 100 x 34 x 15 cm  
auf 1 m Höhenunterschied: ca. 6,45 St  
auf 1 m Stufenbreite: 1 Stk

Einbaubeispiel Stufenanlage:  
6 Stufen = Höhenunterschied ca. 90 cm, Baulänge 1,80 - 1,92 m  
(die Tritttiefe sollte nicht kürzer als 30 cm ausgeführt werden)

## Hohlblockstufen

Diese Stufen zaubern formschöne und attraktive Stufenanlagen in Ihren Garten. Die Hohlkammerstufen harmonieren aufgrund der Farbgebung und Ausführung mit vielen unserer Platten, Pflaster- und Mauersysteme. Durch die drei geschlossenen Sichtseiten sind diese Stufenelemente nach dem Einbau nicht mehr von vergleichbaren Vollblockstufen zu unterscheiden, der Einbau geht aber durch das reduzierte Gewicht leichter von der Hand. Sie bieten sicheren Tritt und sind eine gut begehbare, ansprechende Treppenlösung in Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz. Auch als Einfassung für Sitzplätze, Loungebereiche sowie Terrassen geeignet.



Rutschfestigkeit



Einzelelement

**Farben:**

-  grau-nuanciert, betenglatt
-  terra-nuanciert, betenglatt
-  cappuccino, betenglatt
-  weiß, wassergestrahlt



