

# Kiesbinder/Kiesverfestiger/ Bindemittel für Kies (2,5/5/10 Liter)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr.	Kiesfestiger
Artikelart	Neuware

---

Angebotspreis

**24,99 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse

Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte

Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab  
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne  
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## Bemerkung

---

Kiesbinder / Kiesverfestiger Bindemittel zum fixieren von losen Steine oder Schotter Premium Quality  
Made in Germany Getestete qualitativ hochwertige Flüssigkeit zur Bindung von Kieselsteinen /  
Schotter Wasserbasiert Anwendung : Unser Bindemittel für lose Steine ist ein unschädliches, einfach  
zu verwendetes Produkt, das Steine aneinanderhaftend hinterlässt. Das Bindemittel wird  
empfohlen, um saubere Steine mit einem Durchmesser von 5 mm bis 18 mm an Ort und Stelle zu  
halten. Unser Bindemittel ist nicht für stark belastenden Untergrund geeignet wie z.b für den Verkehr  
von Kraftfahrzeugen. Eigenschaften : Der Kiesbinder ist gebräuchsfertig, für innen und außen,  
atmungsaktiv, diffusionsfähig,witterungsstabil, durchlässig und sorgt für eine optimale Stabilität  
zwischen den angewendeten Steinen. Werkzeuge/Verarbeitungsmethode : Unser Bindemittel /  
Kiesbinder kann durch unterschiedliche Methoden verarbeitet werden. 1. Aufgießen mittels  
Gießkanne 2. Aufsprühen mittels Spritze oder Airless-Spritzgerät 3. Streichen mittels Pinsel oder  
Bürste Verarbeitung : Den Kiesbinder unverdünnt und gleichmäßig auftragen, Nicht unter 5°C  
verarbeiten und mit anschließenden 24h Trocknungszeit rechnen. Die zu behandelten Steine sollten  
Sauber, Trocken und Fettfrei sein um eine optimale Klebekraft zu erzielen. Während Arbeitspausen  
das Werkzeug in Folie einwickeln oder ausspülen. Trocknungszeit : Der Kiesbinder ist nach  
spätestens 24h überarbeitbar. Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit können die  
Trocknung verzögern. Achtung: Innerhalb der nächsten 24h nach der Verarbeitung sollten sie  
Niederschlag vermeiden, da dies zu einer Abtragung der Flüssigkeit auf den Steinen führen kann.  
Verbrauch : Bei der Verarbeitung mittels : Aufgießen liegt der Verbrauch bei ca. 0,8l /m<sup>2</sup> - 10L / 12m<sup>2</sup>  
Aufsprühen liegt der Verbrauch bei ca. 0,5l /m<sup>2</sup> - 10L/ 20m<sup>2</sup> Streichen liegt der Verbrauch bei ca. 0,6l  
/m<sup>2</sup> - 10L/ 16m<sup>2</sup> Preis 2,5 Liter

## Extras

---

Preis für 2,5 Liter Gebinde 24,99 €

Preis für 5 Liter Gebinde 42,99 € Preis für 10 Liter Gebinden 74,99 €

## Spezifikationen

---

Ausführung

2,5 / 5 und 10 Liter verfügbar

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

## **Grundriss und Abmessungen**

---

Gewicht 2.5 kg

## **Farbe und Materialien**

---

Material	Sonstiges
Farbe	glas
Farb-Beschreibung	farblos / ergibt einen Nasseffekt

## **Händler**

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## **Artikel-Standort**

---

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland