

Maifeld Läuferverband 8 cm anthrazit nuanciert (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

| | |
|--------------|------------------------------|
| Modell | Menge: 106,69 m ² |
| Angebots-Nr. | 516147x |
| Hersteller | KANN |

Angebotspreis

23,99 €

Regulärer Preis: ~~44,99 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

47%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

2.Wahl Grund: Farbabweichung oder kleine Macken in der Oberfläche

Extras

*** Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung

9 m² pro Palette / 0,9 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße

Läuferverband 8 cm

Gewicht

180 kg

Farbe und Materialien

Oberfläche

glatt/gestrahlt

Farbe

anthrazit

Farb-Beschreibung

anthrazit nuanciert

Händler

| | |
|---------|---|
| Firma | Pung Baustoffe GmbH |
| Tel. | 02654/883860 |
| Fax | 02654/8838622 |
| E-Mail | info@pung-baustoffe.de |
| Website | https://www.pung-baustoffe.de |

Artikel-Standort


| | |
|-----------|----------------------------|
| Straße | Robert-Koch-Str. 6 |
| PLZ | 56751 |
| Ort, Land | Polch , Deutschland |






Verlegung im Läuferverband – Verlegebeispiel für die Liefereinheit

Der kombinierte Läuferverband lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farblich abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.



Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²




Nach Steintausch



HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.




Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.



Nach Steintausch

Nach Steintausch

