

Maifeld Läuferverband 8 cm grau nuanciert (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 223,2 m ² (+ 477 m ² im Zulauf Kaltenkirchen)
Angebots-Nr.	516047x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

23,99 €

Regulärer Preis: ~~44,99 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

47%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

2.Wahl Grund: Farbabweichung oder kleine Macken in der Oberfläche

Extras

*** Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung

9 m² pro Palette / 0,9 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße

Läuferverband 8 cm

Gewicht

180 kg

Farbe und Materialien

Oberfläche

glatt/gestrahlt

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

grau nuanciert

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland






Image not found or type unknown




Verlegung im Läuferverband – Verlegebeispiel für die Liefereinheit

Der kombinierte Läuferverband lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farblich abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.



Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²




Nach Steintausch



HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.




Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.



Nach Steintausch

Nach Steintausch









el
erposten

PUNG

fe
ww

pflastersteine Terrassenplatten Mauersteine Block



