Maifeld Läuferverband 8 cm grau nuanciert (2.Wahl)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 120,6 m² (+ 360 m² im Zulauf Kaltenkirchen)
Angebots-Nr.	516047x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

23,99 €

Regulärer Preis: ~~44,99 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

47%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

2.Wahl Grund: Farbabweichung oder kleine Macken in der Oberfläche

Extras

*** Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung	9 m² pro Palette / 0,9 m² pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße	Läuferverband 8 cm
Gewicht	180 kg

Farbe und Materialien

Oberfläche	glatt/gestrahlt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	grau nuanciert

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland







Verlegung im Läuferverband – Verlegebeispiel für die Liefereinheit

Der kombinierte Läuferverband lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.



Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²





HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.



Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²



Nach Steintausch

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²

Nach Steintausch



HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.








PUNG
Terrassenplatten
Mauersteine

