

Notschornstein / Kaminstein / Hausschornstein



BAUSTOFFE ■ GARTENARTIKEL ■ BRENNSTOFFE

seit 1945

Becker

BAUSTOFF-FACHHANDEL BAU- & GARTENMARKT

Allgemeine Produktdaten

Modell	ZK3
Angebots-Nr.	ZK3
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

Sie sparen

22,95 €

8%

Regulärer Preis: ~~25,00~~ €

Verfügbare Menge: Auf Anfrage

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	EC-Karte oder Bar
Lieferbedingungen	Abholung vor Ort oder Lieferung per Absprache

Bemerkung

Schornstein ZK der Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III Einschaliger Schornstein mit 10 cm Wandstärke ZK eignet sich für den trockenen Abgasbetrieb mit Festbrennstoffen, wie Brennholz, Kohle usw. Für den Unterdruckbetrieb, ohne Brennwerttechnik. ZK ist für eine Abgastemperatur bis 400 °C zugelassen. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt raumluftabhängig über den Aufstellraum der Feuerstätten

Extras

EN 1858: T400 N2 D G50 L90 Temperaturklasse T400: zulässige Abgastemperatur ? 400 °C
Druckklasse N2: Unterdruck Betriebsweise Unterdruck Verwendung im Gebäude / im Freien
Kondensatbeständigkeitsklasse D: trockene Betriebsweise Rußbrandbeständigkeitsklasse G:
rußbrandbeständig Abstandsklasse 50: Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in Millimeter
Feuerwiderstandsklasse L90: Widerstandsdauer in Minuten mindestens 90 Zertifikate über die
werkseigene Produktionskontrolle: 2625-CPR-20.132.00-1858

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	40x40x25
Gewicht	132 kg

Farbe und Materialien

Farbe	braun
Farb-Beschreibung	Ziegelrot

Händler

Firma Fritz Becker GmbH Bau- und Brennstoffe
Tel. 0 61 24 / 23 09
Fax 0 61 24 / 86 69
E-Mail info@baustoffe-becker.com
Website <https://baustoffe-becker.de/>

Artikel-Standort

PLZ 65307
Ort, Land **Bad Schwalbach, Deutschland**