

P-Line Läuferverband 8 cm grau alpin nuanciert



Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr.	519941
Hersteller	KANN
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

23,99 €

Regulärer Preis: ~~29,99 €~~

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: Auf Anfrage

Sie sparen

20%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

In der Regel lagernd, ansonsten innerhalb von 3-4 Werktagen abholbereit.

Spezifikationen

Ausführung

9 m² pro Palette / 0,9 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße

8 cm Läuferverband

Gewicht

180 kg

Farbe und Materialien

Material

Stein/Beton

Oberfläche

betonglatt

Farbe

anthrazit

Farb-Beschreibung

grau alpin nuanciert / alpengrau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland

Neue 1.Wahl Lagerware

P-Line Pflaster

**8 cm Läuferverband
Alpengrau nuanciert**



Weitere Infos finden
Sie unter diesem
QR-Code



***** Exklusiv nur bei uns *****









Mein
Lieblingsplatz!

kann.de



KANN



Mein
Lieblingsplatz!

kann.de



KANN







P Line
Läuferverband
Nass






Verlegung im Läuferverband

Der Läuferverband M 902 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farblich abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.


M 902 Liefereinheit



Rastermaß / cm	Verlegeeinheit / Stk.
15/15	2
22,5/15	4
30/15	4
22,5/22,5	2
37,5/22,5	4
45/22,5	1

Kleinste Verlegeeinheit:
Lage = 0,9 m²

Verlegung/Steintausch (vorher)



Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farblich abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

Ergebnis (nachher)

