

Parchetto Lineo Pflaster 5,7 cm silbergrau betonglatt (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 3,84 m ²
Angebots-Nr.	538770xr
Hersteller	KANN

Angebotspreis

6,00 €

Regulärer Preis: ~~31,99 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

81%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

2.Wahl Grund: Alte Charge (Restposten) werden nicht mehr produziert. *** Wir empfehlen Ihnen bei
2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung

11,52 m² pro Palette / 0,96 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße

5,7 cm stark

Gewicht

125 kg

Farbe und Materialien

Material

Stein/Beton

Oberfläche

betonglatt

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

silbergrau

Händler


Firma Pung Baustoffe GmbH
Tel. 02654/883860
Fax 02654/8838622
E-Mail info@pung-baustoffe.de
Website <https://www.pung-baustoffe.de>

Artikel-Standort

~~Stuba~~-Koch-Str. 6
PLZ 56751
Ort, Land **Polch**, Deutschland



Außenplatten Parchetto-Lineo (Nur im Verbund mit verschiedenen Formaten erhältlich)




BS M125 Parchetto-Largo-Lineo (Läuferverband)

Format	Palettenlage	Bedarf/Lage/m ²
4 Steinformate	0,96 m ²	1,04

Bitte achten Sie bei der Verlegung auf die Einhaltung der EANs-Verlegemuster. Formelsteinpaare werden als solche bereits gefertigt, eine Nachlieferung von einzelnen Steinen bzw. Formaten ist hier nicht möglich.

Palettenlage



Verlegemuster



Plattenformate in cm: 60x30 / 40x 20 / 44x15 / 32x15

Parchetto-Lineo Platten

Einzelsteine



Kombiformat

Parchetto-Lineo, Kombiformat-Platten, Oberfläche betonglatt, gefaste Kanten, einfarbig

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	Verlegeeinheit	ca. kg/m ²	Ca. Bedarf	VE/Palette	VE/Lage
Kombiformat	4 Formate	5,7 cm	betonglatt, unifarben	1 Lage = 0,96 m ²	127,0 kg/m ²	1,04 Lage/m ²	11,52 m ²	0,96 m ²

Farben:




silbergrau



graphit

Palettenlage/Verlegeeinheit:
(12 Stück je Palette)

4 Plattenformate kombiniert
Steinstärke: 5,7 cm



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- Mehrformat-Plattensystem
- mit feinglatte Betonoberfläche
- gefaste Kanten
- moderne Grautöne mit leichtem Glimmereffekt
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- vorzugsweise abstumpfende Streumittel verwenden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 BFKPT 3
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-2006-02
alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu

Einsatzbereiche

- Terrassen
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Eingangsbereiche
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen und Wege um Pools etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:

Rastermaße Verlegeeinheit/Lage: 120 x 80 cm = 0,96 m²
Bedarf: ca. 1,04 Lage/m²

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einem geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial: