Parchetto Lineo Pflaster 5,7 cm silbergrau betonglatt (2.Wahl)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 3,84 m²
Angebots-Nr.	538770xr
Hersteller	KANN

Angebotspreis

6,00 €

Regulärer Preis: ~~31,99 €~~
Preis gilt pro Array

Sie sparen

81%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

2.Wahl Grund: Alte Charge (Restposten) werden nicht mehr produziert. *** Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung	11,52 m² pro Palette / 0,96 m² pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße	5,7 cm stark
Gewicht	125 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	betonglatt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	silbergrau

Händler


Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland



Außenplatten Parchetto-Lineo (Nur im Verbund mit verschiedenen Formaten erhältlich)



Muster-Rastermaß 0,8 x 1,2 m

BS M125 Parchetto-Largo/-Lineo (Läuferverband)


Format	Palettenlage	Bedarf Lage/m²
4 Steinformate	0,96 m²	1,04

Bitte achten Sie bei der Verlegung auf die Einhaltung der KANN-Verlegemuster. Kombiformatpflaster werden als solche bereits geliefert, eine Nachlieferung von einzelnen Steinen bzw. Formaten ist hier nicht möglich.

Palettenlage



Verlegemuster



Plattenformate in cm: 60x30 / 40x 20 / 44x15 / 32x15

Parchetto-Lineo Platten

Einzelsteine



Kombiformat

Parchetto-Lineo, Kombiformat-Platten, Oberfläche betonglatt, gefaste Kanten, einfarbig

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	Verlegeeinheit	ca. kg/m²	Ca. Bedarf	VE/Palette	VE/Lage
Kombiformat	4 Formate	5,7 cm	betonglatt, unifarben	1 Lage = 0,96 m²	127,0 kg/m²	1,04 Lage/m²	11,52 m²	0,96 m²


Farben:

silbergrau

graphit

Palettenlage/Verlegeeinheit:
(12 Stück je Palette)

4 Plattenformate kombiniert
Steinstärke: 5,7 cm



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- Mehrformat-Plattensystem
- mit feinglatter Betonoberfläche
- gefaste Kanten
- moderne Grautöne mit leichtem Glimmereffekt
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- vorzugsweise abstumpfende Streumittel verwenden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 BFKPT 3
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-2006-02
  alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)

Einsatzbereiche

- Terrassen
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Eingangsbereiche
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen und Wege um Pools etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
Rastermaße Verlegeinheit/Lage: 120 x 80 cm = 0,96 m²
Bedarf: ca. 1,04 Lage/m²

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einen geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial: