

Pavatex Pavaflex 140mm



Allgemeine Produktdaten

Modell	Pavatex Pavaflex 140mm
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

11,00 €

Regulärer Preis: ~~17,00 €~~

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 82,0 qm

Sie sparen

35%

Diese Angebot ist leider nicht mehr verfügbar.

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug
	Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage.
Lieferbedingungen	Lager Abholung

Bemerkung

4 Paletten a 10 Pakete

Extras

Kein Umtausch und/oder Rückgabe möglich!

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	1200x575 mm
------	-------------

Farbe und Materialien

Farbe	beige
-------	-------

Händler

Firma	ZG Raiffeisen Baustoffe Rastatt GmbH & Co. KG
Tel.	07222 90880
E-Mail	baustoffe.rastatt@zg-raiffeisen-baustoffe.de
Website	https://www.zg-raiffeisen.de/standorte/standort/rastatt-baustoffe/raiffeisen-baucenter-rastatt


Artikel-Standort

Straße	Im Wöhr 10
PLZ	76437
Ort, Land	Rastatt , Deutschland

pavatex pavaflex

isolé thermique à base de fibres de bois - Flexibler Holzfaserdämmstoff - Woodfibre insulation material - Holzfaser Dämmstoff

DIMENSIONS - GRÖÖE - DIMENSIONS - AFMETINGEN


Épaisseur Dikte Thickness Dikte	Longueur Länge Length Lengte (mm)	Panneaux/collis Platten/Paket Boards/pack Platen/pak	Surface Oberfläche Surface Aantal (m²)
 140	1220 575	4	2.81
	Largeur Breite Width Breedte (mm)		

PERFORMANCES - LEISTUNGEN - FEATURES - VERMOGEN

R_D 3.65 (m².K/W)	λ_D 0.038 (W/m.K)	CE 00	EN 1271:2012-AT T108 WF-EN13171-13-TR1-A1-r5 PAVATEX SA route de la paciculture 32 CH-1701 Pully (VD) www.pavatex.com	Euroclass E
-------------------------------	-------------------------------------	----------	--	-----------------------

EN 4108-4:2017 - Classement de la conductivité thermique 0.040 W/m.K - EN 4108-10:2015 12 D10k, WTR, WTR, WTR, WTR, WTR

CERTIFICATIONS - ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATES - CERTIFICATIES



PL1_20026227

Production date:
2020-09-02



Art. Nr: **00112968**

www.pavatex.com

039-MPA NRW-00429