

Prestige Line Platten 60x30x5 cm (1.Wahl)

Prestige

Informationen zur Verlegung auf S.102-103



grau-anthrazit-nuanciert

anthrazit

muschelkalk

Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]	m ² /Lage	kg/m ²
Terrassenplatte	60 x 30 x 5,5	1,08	120



Prestige Platte - grau-anthrazit-nuanciert



Prestige Platte - grau-anthrazit-nuanciert



Prestige Platte - anthrazit



Prestige Platte - anthrazit



Prestige Platte - muschelkalk



Prestige Platte - muschelkalk

Rünz & Hoffend | 59

Allgemeine Produktdaten

Modell	Mengen anfragen (Sonderpreis bis 28.02.2027)
Angebots-Nr.	975603 / 985015 / 985022

Angebotspreis

25,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

Bestellware, in der Regel innerhalb von 3-4 Werktagen verfügbar. auch in anthrazit oder grau anthrazit verfügbar.

Spezifikationen

Ausführung

12,96 m² pro Palette / 1,08 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Terrassenplatten

Grundriss und Abmessungen

Maße

60x30x5

Gewicht

115 kg

Farbe und Materialien

Material

Stein/Beton

Oberfläche

betonglatt

Farbe

anthrazit

Farb-Beschreibung

anthrazit / grau anthrazit / Muschelkalk

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

	Stubb Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland

PRESTIGE PLATTE



leicht zu
handhaben



frostbeständig



tauglich zum
Sägen

NEU



Prestige Platte - grau anthrazit-nuanciert



Prestige Platte - muschelkalk

EIGENSCHAFTEN

- feine und glatte Oberfläche
- Oberfläche farbig und unbearbeitet
- mit Blockabstandhaltern
- leicht gefast
- zweischichtig
- nach DIN EN 1339
- Gleit-/Rutschwiderstand R 13

WWW.PUNG-BAUSTOFFE.DE

**BILDER
FOLGEN**

Josef Ganten und Söhne
PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de