

Streusalz 25 KG Sack / Auftausalz Salz



Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr.	861501
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Ausstellungsware

Angebotspreis

5,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Extras

Deutsches Steinsalz Hier kommt in der Regel helles, aus Deutschland stammendes Salz zur Verwendung.

Optimales Kornspektrum: Während die feinen Kristalle für eine sofort einsetzende Tauwirkung sorgen, Garantieren die größeren Kristalle die erforderliche Langzeitwirkung bei dickeren Eis- und Schneeschichten

Korngröße: 0-5mm

Entspricht der TL-Streu 2003

Hoher Anteil tauwirksamer Substanzen

NaCl-Gehalt über 98,2% Hier kommen in der Regel Salze zur Verwendung, die eine etwas höhere Restfeuchte aufweisen (immer im Rahmen der TL-Streu, nicht mit der bekannten Restfeuchte von Meersalz zu vergleichen!)

Dieses Streusalz ist ausschließlich für die Handstreuung geeignet oder für Streuer mit einer Förderschnecke.

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe

weiß

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland



Streusalz

- Rostfrei
- leicht streubar
- Geprüfte Qualität

Nicht zum Verzehr geeignet

Strooizout

- Rostfrei
- gemüthlich um zu streuen
- Innvolle Qualität

Niet geschikt voor consumptie!

Sel de déneigement

- qualité de couler
- facile d'application
- qualité diplomats

Nie pas consommer!

25 kg

0-5 MM KÖRNUNG

TL-STREU-KONFORM

>98,2 % NaCl-GEHALT