Terrassenplatte Fiori 80/40/3,8cm, grau



H.-G. Rosenhagen GmbH & Co.KG
Baustoffe und Transporte

Allgemeine Produktdaten

Modell	geschliffen
Angebots-Nr.	28050420
Hersteller	KANN BAUSTOFFWERKE
Artikelart	B-Ware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

19,90 €

Regulärer Preis: ~~37,50 €~~
Preis gilt pro Array
Verfügbare Menge: 8,3 qm

Sie sparen

47%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	EC-Karte oder Bar
Lieferbedingungen	Abholung oder Lieferung per Absprache

Spezifikationen

Ausführung	begehbar
Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Details

Rutschhemmung	R10
Anwendungsbereich	Terrasse
Beanspruchungsgruppe	Frostbeständig, Tausalzbeständig

Grundriss und Abmessungen

Maße	80x 40x 3,8cm
Gewicht	85 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Material-Beschreibung	Die markante Körnung macht das Design der Terrassenplatte wohltuend lebendig und bringt Freude auf Ihren Lieblingsplatz.
Oberfläche	geschliffen
Farbe	grau

Händler

Firma	H.-G. Rosenhagen GmbH & Co. KG
Tel.	04191 / 91 95 95
Fax	04191 / 91 95 86
E-Mail	t@rosenhagen-baustoffe.de
Website	http://www.rosenhagen-baustoffe.de/

Artikel-Standort

Straße	Carl-Zeiss-Straße 15
PLZ	24568
Ort, Land	**Kaltenkirchen**, Deutschland



4 02991 812905

KANN

DIN EN 13748-2 TH1 UT 41 H D A1f

Fiori 80/40/3,8 grau geschliffen

KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mulhofen
Tel. 02622-707-0
Fax: 02622-707-162
www.kann.de

21

08/03/18/065

8050420

Mengeneinheit		qm	Produktionsdatum	:	08.03.18
Gewicht je Mengeneinheit	:	85,000 kg	Produktionswerk	:	065
Bedarf je Mengeneinheit	:	3,125 Stück			
Inhalt je Lage	:	3,960 qm	Stück je Lage	:	26,000
Inhalt je Paket		8,960 qm	Stück je Paket	:	28,000

CE

13

Terrassenplatten für den Außenbereich nach EN 13748-2

Die Leistungserklärung finden Sie unter www.dapcap.eu. Dort bitte die Nummer (KANNB-TPR13748-00-1410-01) angeben. Alternativ bitte den nebenstehenden QR-Code scannen.

Hersteller: KANN Anschrift und Kontaktdaten siehe oben	Nummer der Leistungserklärung: KANNB-TPR13748-00-1410-01 Zugrunde liegende Spezifikation: EN 13748-2:2004 + ersch. Berichtigungen	
	Leistung	
Wesentliche Merkmale	als Belagsbelag im Freien	als Belag auf Dächern
Brandverhalten	Klasse A1	x
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	ausreichend
Freisetzung von Asbest	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 UT	x
Stat. Rutschwiderstand	ausreichend	x
Dauerhaftigkeit	ausreichend	x
Witterungsbeständigkeit	Klasse 3 (D)	x
Wärmeleitfähigkeit	x	x

x = nicht zutreffend