

# Treppenkantenprofil Bamboo, Restposten, GVM, neu



**benthack**  
BAUSTOFFE

## Abschluß- und Treppenkantenprofil 20 mm

### Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Treppenkante 1850x65x30mm
Angebots-Nr.	3015789
Artikelart	B-Ware
Artikelzustand	guter Zustand - Ausgepackt, leichte Kratzer, keine/minimale Gebrauchsspuren auf den Nutzungsflächen

---

Angebotspreis

**7,95 €**

Regulärer Preis: ~~14,75 €~~

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 24,0 Stück

Sie sparen

**46%**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Bar oder EC-Karte
Lieferbedingungen	Abholung

## Bemerkung

---

Wir von Henri Benthack Grevesmühlen, freuen uns Sie auch hier zu erreichen mit unseren Produkten und auf Ihren Besuch bei uns vor Ort, der größten und schönsten Garten- und Landschaftsbau Ausstellung Mecklenburgs. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, ihr Bauvorhaben in unserer digitalen Ausstellung ganz individuell zu gestalten und so einen Gesamteindruck von den verschiedenen Materialien in ihrem Zusammenspiel zu erlangen. Getreu unserem Leitbild sind wir „Aus Tradition und Leidenschaft“ Ihr Profillieferant in allen Fragen rund um den Baustoffbedarf! Unser professioneller Fuhrpark ist auf die Belange aller Gewerke ausgelegt, so bieten wir Ihnen unter anderem eine eigene Hochkranlogistik für effizientes Arbeiten auf ihrer Baustelle an.

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie	Garten • Sonstiges
---------------	--------------------

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße	1850x65x30mm
Gewicht	1.5 kg

## Farbe und Materialien

---

Material	Sonstiges
Material-Beschreibung	Bambus
Farbe	braun

## Händler

---

Firma	Henri Benthack GmbH & Co. KG
Tel.	03881 / 78 14 - 0
Fax	03881 / 78 14 - 88
E-Mail	<a href="mailto:info@benthack.de">info@benthack.de</a>
Website	<a href="https://www.benthack.de/">https://www.benthack.de/</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Langer Steinschlag 6a
PLZ	23936
Ort, Land	<b>Grevesmühlen</b> , Deutschland

## BO-DTHTBN171G

<b>Optik</b>	Thermo-Density
<b>Oberflächen Behandlung</b>	Geölt
<b>Kanten</b>	Fase
<b>Oberfläche</b>	Glatt
<b>Verlegung</b>	Mit Clips oder mit Schrauben auf Unterkonstruktionsbalken montiert

