

Ursa USF 32 PLUS – Untersparrenfilz 10000x1200x50 mm



Allgemeine Produktdaten

Modell	Ursa USF 32 PLUS 50mm
Angebots-Nr.	54300112
Hersteller	URSA, LEIPZIG
Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

3,45 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bar oder EC-Kartenzahlung

Lieferbedingungen

Abholung und Lieferung per Absprache

Bemerkung

Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Wärmedämmfilz aus Mineralwolle mit oberseitiger Strichmarkierung als Schneidhilfe. Die optimale, raumseitige Ergänzung zur Zwischensparrendämmung. CE-Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162: MW – EN-13162 – T2 – DS(70,-) – MU1 – AFr5 Wärmedämmend (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 [W/(m·K)]) Mit raumseitigem Rieselschutz Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1) Glimmt nicht (DIN 4102-1) Schalldämmend (AFr ?5) Diffusionsoffen (? = 1) Freigezeichnet mit RAL-Gütezeichen Zertifiziert nach Keymark Zertifiziert mit dem Blauer Engel „emissionsarm“ F 30 und F 90 – Konstruktionen möglich Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw. DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit DZ: Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken WH: Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise WTR: Dämmung von Raumtrennwänden Achtung: Die Ware liegt an unserem Standort in Lüdinghausen, Adam-Stegerwald-Str. 4

Spezifikationen

Art/Kategorie

Bedachung • Dämmstoffe

Details

Anwendungsbereich

Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung von innen, Flachdach mit Holzgefach, Abgehängte Decke

Grundriss und Abmessungen

Maße

10000 x 1200 x 50 mm

Farbe und Materialien

Material

Sonstiges

Material-Beschreibung

Mineralwolle

Farbe

gelb

Händler

Firma	AGRAVIS Baustoffhandel GmbH & Co.KG
Tel.	+49 (0) 2501 5890
E-Mail	info@agravis-baustoffhandel.de
Website	https://www.agravis-baustoffhandel.de/?quelle=mybsn

Artikel-Standort

Straße	Amelsbürener Straße 215
PLZ	48163
Ort, Land	Münster , Deutschland

