


# Via Leano Platten Nero Bianco Läuferverband 5 cm (2.Wahl)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Menge: 113,75 m <sup>2</sup> ( + 75,84 m <sup>2</sup> im Zulauf )
Angebots-Nr.	475544x
Hersteller	KANN

---

Angebotspreis  
**24,99 €**  
Regulärer Preis: 45,19 €  
Preis gilt pro Array

Sie sparen  
**45%**

## **Zahlungs- und Lieferbedingungen**

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab  
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne  
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## **Bemerkung**

---

2.Wahl Grund: Können Löcher oder andere Macken haben

## **Spezifikationen**

---

Ausführung	11,38 m <sup>2</sup> pro Palette / 0,948 m <sup>2</sup> pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Terrassenplatten

## **Grundriss und Abmessungen**

---

Maße	5 cm Läuferverband
Gewicht	112.5 kg

## **Farbe und Materialien**

---

Oberfläche	gealtert
Farbe	anthrazit
Farb-Beschreibung	nero bianco

## Händler

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland








M 951

## Verlegemuster



Steinbedarf je Format	
Rastermaß (L/B cm)	Bedarf (St./m <sup>2</sup> )
Via Leano-Platten Vorsortierter Läuferverband	
26,5/26,5	2
33,1/26,5	6
53/26,5	2

### Verlegung im wilden Verband

Der Läuferverband nach Muster M 951 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

**Hinweis:** Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfohlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Muster zugrunde liegende Verlegeprinzip, also die sich im Verband regelmäßig wiederholenden Steinkombinationen.